

PARTNER
Italia

SINCE 1995

ABBIAMO LE SOLUZIONI GIUSTE PER TE!



CATALOGO CENTRI DI LAVORO

VANTAGE

WWW.PARTNERITALIA.IT



Partner Italia è un'azienda nel campo delle macchine utensili a CNC dal 1995, distributore esclusivo per il territorio nazionale dei centri di lavoro verticale a quattro guide integrali e centri di lavoro per la lavorazione ad alta velocità, costruiti dalla **TAKUMI MACHINERY** nota e prestigiosa azienda taiwanese, costruttrice certificata dall'ente Tedesco **ISO 9001** e **ISO 14001**. Tutti i modelli sono disponibili con una vasta gamma di accessori per meglio adattarsi a tutte le esigenze produttive.



SINCE 1995

ABBIAMO LE SOLUZIONI GIUSTE PER TE!

VANTAGE

Con il marchio **VANTAGE** vengono proposti centri di lavoro di grande solidità ed ottima qualità, interessanti per l'elevato rapporto qualità/prezzo, costruiti in stretta collaborazione con il costruttore, partecipando sia alla realizzazione progettuale che esecutiva, mantenendo in questo modo un ampio controllo qualitativo del prodotto.

I controlli numerici disponibili sono **MITUBISHI**, **FANUC**, **FAGOR** ed **HEIDENHAIN**.

Tutti i nostri prodotti sono conformi ai requisiti previsti dalle direttive CE.

ASSISTENZA TECNICA

Partner Italia dispone un servizio di assistenza tecnica col compito di assistere i clienti nella maniera più rapida ed efficace. I nostri tecnici sono in grado di intervenire su tutto il territorio nazionale con competenza e tempestività entro le 24/36 ore dalla chiamata. E' attivo inoltre un servizio di assistenza telefonica al fine di dare al cliente una risposta su ogni tipo di problema con maggiore celerità.

CORSI DI PROGRAMMAZIONE

Partner Italia mette a disposizione dei suoi clienti corsi di programmazione sia per il nuovo che per centri di lavoro usati. Siamo in grado anche di effettuare training di aggiornamento su richiesta dei clienti, sia nella Nostra sala corsi che presso la sede del cliente.

MAGAZZINO RICAMBI

Partner Italia ha un ampio magazzino ricambi ed è in grado di fornire rapidamente ai propri clienti qualsiasi particolare che gli occorre per la manutenzione delle proprie macchine.





FS Steady - PC Powerful

Centro di lavoro verticale a portale guide piane in turcite

Corse assi X	mm	da 2200 a 6000
Corse assi Y	mm	da 1600 a 2600
Corse assi Z	mm	da 800 a 1000
Giri	giri/min	da 4500 a 6000
Attacco		ISO/BT50
Mandrino	Cambio Gamma	22/26 kW
Rapidi	m/min	da 15 a 12
Avanzamenti	m/min	7
Magazzino	posti	24/32/40/60

DX Speedy - LG Strong - FG Advanced

Centro di lavoro verticale a portale guide lineari a rulli

Corse assi X	mm	da 2200 a 10200
Corse assi Y	mm	da 1600 a 2600
Corse assi Z	mm	da 800 a 1000
Giri	giri/min	da 4500 a 6000
Attacco		ISO/BT50
Mandrino	Cambio Gamma	22/26 kW
Rapidi	m/min	da 24 a 12
Avanzamenti	m/min	10
Magazzino	posti	24/32/40/60

LS(I) Wide - LS(II) Extreme

Centro di lavoro verticale a portale guide lineari a rulli

Corse assi X	mm	da 4200 a 10200
Corse assi Y	mm	da 3000 a 4500
Corse assi Z	mm	da 1000 a 1500
Giri	giri/min	da 4500 a 6000
Attacco		ISO/BT50
Mandrino	Cambio Gamma	22/26 kW
Rapidi	m/min	da 12 a 10
Avanzamenti	m/min	7
Magazzino	posti	32/40/60/90

VANTAGE

in collaborazione con
Starvision Machinery Co.



Take a «Vantage» for your success



Automatic Clampig

AC5

Automatic 90° Degree Milling Head

AC300

Automatic Extended Milling Head

AC2

Automatic 2 axis Milling Head

Automatic Indexing & Manual Clamping

MC5

SemiAutomatic 90° Degree Milling Head

MC2

SemiAutomatic 2 axis Milling Head

Manual HEAD

MHK2

Manual 2 axis

MHU

Manual Universal Head

MH300/500

Manual Extended Head

MHB480


Manual Boring & Milling Head



V10

Centro di lavoro verticale
con tavola a croce e guide lineari a rulli

Corse assi	mm	1020x600x600
Tavola	mm	1150x600
Mandrino	-	Diretto
Giri	giri/min	12/15.000
Potenza	kW	11
Attacco	-	ISO/BT40
Rapidi	m/min	40
Avanzamenti	m/min	12
Magazzino	posti	24/32



V12

Centro di lavoro verticale
con tavola a croce e guide lineari a rulli

Corse assi	mm	1200x600x600
Tavola	mm	1300x600
Mandrino	-	Diretto
Giri	giri/min	12/15.000
Potenza	kW	11
Attacco	-	ISO/BT40
Rapidi	m/min	40
Avanzamenti	m/min	12
Magazzino	posti	24/32

V VANTAGE

Take a «Vantage» for your success


in collaborazione con **LEADYANG**
LEADYANG PRECISION TECHNOLOGY CO.



VMC168

Centro di lavoro verticale
con tavola a croce e guide piane in turcite

Corse assi	mm	1600x870x700
Tavola	mm	1800x850
Mandrino	Trascinato/Diretto/Cambio Gamma	
Giri	giri/min	8/10/12.000
Potenza	kW	18,5/22
Attacco	-	ISO/BT40-50
Rapidi	m/min	16
Avanzamenti	m/min	12
Magazzino	posti	24/32



VMC188

Centro di lavoro verticale
con tavola a croce e guide piane in turcite

Corse assi	mm	1800x870x700
Tavola	mm	1900x850
Mandrino	Trascinato/Diretto/Cambio Gamma	
Giri	giri/min	8/10/12.000
Potenza	kW	18,5/22
Attacco	-	ISO/BT40-50
Rapidi	m/min	16
Avanzamenti	m/min	12
Magazzino	posti	24/32



TW800

Centro di lavoro verticale con tavola a croce e guide lineari a rulli

Corse assi	mm	850x460x480
Tavola	mm	1000x460
Mandrino	A cinghia - Diretto	
Giri	giri/min	12/15.000
Potenza	kW	7,5
Attacco	-	ISO/BT40
Rapidi	m/min	36
Avanzamenti	m/min	12
Magazzino	posti	24

TW1364

Centro di lavoro verticale con tavola a croce e guide lineari a rulli

Corse assi	mm	1300x650x640
Tavola	mm	1450x620
Mandrino	A cinghia - Diretto	
Giri	giri/min	12/15.000
Potenza	kW	18,5
Attacco	-	ISO/BT40
Rapidi	m/min	30
Avanzamenti	m/min	12
Magazzino	posti	24/32/40

TW1268

Centro di lavoro verticale con tavola a croce e guide piane in turcite

Corse assi	mm	1250x680x620
Tavola	mm	1500x600
Mandrino	A cinghia/Cambio Gamma	
Giri	giri/min	8/10/12.000
Potenza	kW	18,5
Attacco	-	ISO/BT40
Rapidi	m/min	20
Avanzamenti	m/min	10
Magazzino	posti	24/32/40

VANTAGE

in collaborazione con



TOPWELL Machinery CO.

Take a «Vantage» for your success



TW2260VTC

Centro di lavoro verticale con montante mobile e guide lineari a rulli

Corse assi	mm	2200x620x620
Tavola	mm	2500x600
Mandrino	A Cinghia	
Giri	giri/min	10/12.000
Potenza	kW	18,5
Attacco	-	ISO/BT40-50
Rapidi	m/min	32
Avanzamenti	m/min	12
Magazzino	posti	40



TW500HV

Centro di lavoro verticale e orizzontale con tavola a croce e guide lineari a rulli

Corse assi	mm	650x600x450
Tavola	mm	500X500
N°2 Mandrini	-	Diretti
Giri	giri/min	12.000
Potenza	kW	11
Attacco	-	ISO/BT40
Rapidi	m/min	48
Avanzamenti	m/min	15
Magazzino	posti	24/40



TW1480

Centro di lavoro verticale con tavola a croce e guide piane in turcite

Corse assi	mm	1400x800x700
Tavola	mm	1600x700
Mandrino	A cinghia/Cambio Gamma	
Giri	giri/min	8/10/12.000
Potenza	kW	18,5
Attacco	-	ISO/BT40-50
Rapidi	m/min	20
Avanzamenti	m/min	10
Magazzino	posti	24/32/40



PM860

Centro di lavoro verticale con tavola a croce e guide lineari a rulli

Corse assi	mm	860x600x600
Tavola	mm	910x560
Mandrino	-	Diretto
Giri	giri/min	12/15.000
Potenza	kW	11
Attacco	-	ISO/BT40
Rapidi	m/min	48
Avanzamenti	m/min	12
Magazzino	posti	24/30/36

PM1500

Centro di lavoro verticale con tavola a croce e guide lineari a rulli

Corse assi	mm	1500x700x640
Tavola	mm	1500x600
Mandrino	-	Diretto
Giri	giri/min	12/15.000
Potenza	kW	18,5
Attacco	-	ISO/BT40
Rapidi	m/min	30
Avanzamenti	m/min	12
Magazzino	posti	24/30/40

PM2000

Centro di lavoro verticale con tavola a croce e guide lineari a rulli

Corse assi	mm	2000x1000x800
Tavola	mm	2100x1000
Mandrino	-	Diretto
Giri	giri/min	12/15.000
Potenza	kW	18,5
Attacco	-	ISO/BT40
Rapidi	m/min	24
Avanzamenti	m/min	10
Magazzino	posti	24/30/40

VANTAGE

in collaborazione con



Take a «Vantage» for your success



PM860APC

Centro di lavoro verticale cambio pallet con tavola a croce e guide lineari a rulli

Corse assi	mm	860x560x600
Tavola	mm	850x500
Mandrino	-	Diretto
Giri	giri/min	12/15.000
Potenza	kW	11
Attacco	-	ISO/BT40
Rapidi	m/min	48
Avanzamenti	m/min	12
Magazzino	posti	24/30/36

HMC630

Centro di lavoro orizzontale con cambio pallet e guide lineari a rulli

Corse assi	mm	1000x850x950
Tavola	mm	630x630
Mandrino	-	Diretto
Giri	giri/min	12.000
Potenza	kW	18,5
Attacco	-	ISO/BT40
Rapidi	m/min	60
Avanzamenti	m/min	10
Magazzino	posti	40/60/90/120

FM500

Centro di lavoro a 5 assi con tavola rotobasculante guide lineari a rulli

Corse assi	mm	560x480x450
Tavola	mm	500 Ø
Mandrino	-	Diretto
Giri	giri/min	12/15.000
Potenza	kW	11
Attacco	-	ISO/BT40
Rapidi	m/min	48
Avanzamenti	m/min	12
Magazzino	posti	30/40



GMC1880

Centro di lavoro verticale con tavola a croce e guide piane in turcite

Corse assi	mm	1800x800x710
Tavola	mm	1900x800
Mandrino Trascinato/Cambio Gamma		
Giri	giri/min	8/10/12.000
Potenza	kW	18,5/22/26
Attacco	-	ISO/BT40-50
Rapidi	m/min	20
Avanzamenti	m/min	10
Magazzino	posti	24/32/40



DMC

Centro di lavoro verticale a portale guide lineari a rulli

Corse assi X	mm	da 800 a 8000
Corse assi Y	mm	da 900 a 3900
Corse assi Z	mm	da 550 a 1500
Giri	giri/min	da 8000 a 20000
Attacco	ISO/BT40-50 / HSK63-100	
Mandrino Diretto/Cambio Gamma/Elettrom		
Rapidi	m/min	da 36 a 10
Avanzamenti	m/min	10
Magazzino	posti	32/40/60/80/120



DMC1215 5XT

Centro di lavoro verticale a portale con tavola rotobasculante guide lineari a rulli

Corse assi	mm	1000x1000x700
Tavola	mm	800 Ø
Mandrino	-	Diretto
Giri	giri/min	12/15.000
Potenza	kW	19,4
Attacco	-	ISO/BT40
Rapidi	m/min	36
Avanzamenti	m/min	20
Magazzino	posti	24

V VANTAGE

in collaborazione con

FullLand®

GEON CHENG TECHNOLOGY CO., LTD.

Take a «Vantage» for your success



A55

90° Angle Head
Auto Change
Division Angle 5°
Max Speed 3500 rpm



A62

Auto Change
Extend Milling Head
/
Max Speed 3500 rpm



F59

Vertical Orizontal Auto
Division Angle 5° / 5°
0°~180° / -90°~+270°
Max Speed 3500 rpm

A58

Auto Change
Swiveling Head
Division Angle 5°/5°
Max Speed 3500 rpm

F54

Five Face Auto
Milling Head
Division Angle 5°
Max Speed 3500 rpm

C67

Two Axis Milling Head
Precision Positioning 10"/10"
Precision Repeatability ±3"/ ±3"
Max Speed 15000/18000 rpm



MILANO

Da Via Lorenteggio



Uscita GROPPELLO CAIROLI



PARTNER ITALIA srl
 Uffici e Show Room:
 Via Roma, 114 - SP183
 27025 Gambolò (PV)
 Tel. 0381 64 10 03
 Fax 0381 93 02 11
 www.partneritalia.it
 E-mail: info@partneritalia.it

